安寿（あんじゅ）

大切にしたい。
自立への気持ちと思いやり。

ポータブルトイレ HX
取扱説明書

このたびはポータブルトイレHX
をお求めいただきまして、
まことにありがとうございます。
正しくお使いいただくため、
ご使用前に必ずお読みください。
なお、この取扱説明書は大切に
保管してください。



もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ・特長	2
使いかた	3~4
お手入れの方法	5

ARONKASEI CO.,LTD.

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告 誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

⚠注意 誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。

してはいけない「禁止」内容を説明しています。

⚠ 注意

改造や分解をしないこと
本体が正常にはたらかず、けがの原因になります。

補高用脚がしっかり止まっているか確認すること
転倒・けがの原因になります。

使用者が用便等の際、自分自身の身体を十分に安定させられない場合は、介助者が付き添うこと

上蓋の開閉のときは、必ず持手部を持って行うこと
別の部分を持って行うと指をはさむ原因になります。



必ず平たんな場所で使用すること

ペーパーホルダーを支えにして、立ち座りを行わないこと
転倒し、けがの原因になります。

直射日光が当たる場所や火気に近づけないこと
火災や変形の原因になります。



上蓋の上に座ったり立ったりしないこと
蓋が割れたり、けがの原因になります。

使用中蓋によりかからないこと
蓋が割れたり、転倒する原因になります。

本体と補高用脚のすきまに足を置いた状態で立ち上がらないこと
転倒・けがの原因になります。

子供・幼児を遊ばせる等、他の用途では使用しないこと

体重が100kgを超える方は使用しないこと
本体が破損する恐れがあります。

バケツの中に水や汚物を入れたまま、本体を移動させないこと
内容物がこぼれ、服や床などを汚す恐れがあります。

各部のなまえ



■部材・付属品



補高用脚
12個



便座カバー
1枚

●防臭消耗品

■仕様

品名	ポータブルトイレHX	
材質	本体・上蓋・便座 バケツ ペーパーホルダー	ポリプロピレン
	補高用脚	ポリエチレン
	補高用ゴム足	オレフィン系エラストマー
寸法	50×54×高さ36～42cm （便座までの高さ：32,34,36,38cm）	
重量	約5㎏	
バケツ容量	10.5ℓ	

廃棄上のご注意 おすまいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

特長

●便座までの高さを症状・身体に合わせ4段階（32，34，36，38cm）の調節ができます。
●バケツの下に汚水受けを設けた二重構造なので、飛散した小水を便器外に漏らしません。
●本体前面に足を引けるスペースがあり、立ち上がりやすくなっています。
●上蓋・便座は簡単に着脱ができ、お手入れのときに大変便利です。
●上蓋は手首を返すことなく開閉できるユニバーサル構造の折りたたみ式。便座はゆっくりと閉まるオイルダンパー式。
●便座は抗菌加工便座。
●バケツは音のしにくい形状で、バケツ蓋はつかみやすい取っ手になっています。
●本体側面にポケットが付いているので排泄時に必要な備品を収納することができます。
●ペーパーホルダーは、使用時に取り易い位置にスイングアップする構造です。
※ポケットとペーパーホルダーは左右どちらにでも取り付けできます。

使いかた

組み立てかた

●使いやすい高さに調節する。

補高用脚のない状態では、便座までの高さは32cmとなっています。
※体格の違いや身体状況の違いにより、使いやすい便座高さが異なります。
　ご利用される方が最も使いやすい便座高さをお選びください。
必要に応じて、補高用脚を差し込んで高さを調節してください。
まず、補高用ゴム足をはずし、補高用脚をスリーブの溝に沿って差し込んでから、カチッと音がするまで右に回します。
必要数の補高用脚がセットできたら、補高用ゴム足を差し込みます。

便座までの高さ≒補高用脚	1個	34㎝
〃	2個	36㎝
〃	3個	38㎝

（便座までの高さを34㎝に設定する場合）



使いかた

日常のご使用

●付属の便座カバーをつける。

（上蓋にはカバーをかけないでください）

●防臭効果を高めるために。

バケツに水を約2ℓ（バケツ内側の2と表示してある線まで）入れ、
防臭消耗品を入れてください。

※トイレに座る前に用便されてしまう場合もあります。あらかじめポータブルトイレ用消臭・防水シート（別売品）を敷いておくと、よりお部屋の清潔さが保たれ安心です。
※ポータブルトイレ用防臭剤や防臭液、防臭錠、消臭シートもご使用いただけます。（別売品）

●ペーパーホルダーの使用方法

トイレットペーパーを使用する場合、本体側面にある、ペーパーホルダーを図①の状態から内側の軸を手前に引き出し、図②の状態となるように固定します。あとは図③のように軸にトイレットペーパーを通せばセット完了です。



図①



図②



図③

使用方法

●上蓋を開け、バケツの蓋をはずして使用する。

※バケツ内へは、ティッシュペーパーなどトイレットペーパー以外のものは入れないこと。トイレで処理する際、詰まる原因になります。

使用後の処理方法

●汚物の処理について

ポータブルトイレからバケツを取りだして、汚物をトイレに流してください。

お手入れの方法

1 普段のお手入れは

いつまでも気持ちよくお使いいただくために、小マメに汚れを落としてください。
汚れはスポンジかやわらかい布に、住居用洗剤（弱アルカリ性・中性）をふくませてふきとってください。



2 少しひどい汚れには

上蓋・便座は本体からはずせるので、すみずみまできれいにお手入れができます。ひどい汚れをふきとる場合は、布等に市販の消毒用アルコールをふくませてふきとってください。



注意

※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。



●製品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

10.06

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル 0120-86-7735

（受付時間）祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
（12:00～13:00はのぞく）

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-22-1 五反田ANビル4階 TEL(03)5420-1556
FAX(03)5420-7750

東京支店 ☎(03)5420-1562
大阪支店 ☎(06)6448-5127
名古屋支店 ☎(052)203-0396
福岡支店 ☎(092)741-1411
仙台支店 ☎(022)291-5477
広島支店 ☎(082)245-7100
札幌営業所 ☎(011)709-6011

910109-1